

Документ Декларация характеристик качества		Катал. номер Декларации IB 0001 (экструдированный)	
Код изделия / Группа Идентификац. код = KLINKER LINE 23 2407 xxx 23 2905 xxx 23 3605 xxx 23 4705 xxx (первые две цифры - идентифик. номер.) BRICK LOFT серия 23 2407 xxx			
1. Тип продукта Керамическая плитка и кафель экструдированн. с поглощением воды 0,5% < E < 3,0%		2. Назначение изделия в соот. с CEN 14411, прилож. ZA ZA.1.1 Отделка пола внутри и/или снаружи ZA.1.2 Отделка стен внутри и/или снаружи	
3. Изготовитель Alois Korzilius Interbau Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG Hauptstraße 73 - 79 D - 56235 Ransbach - Baumbach			
4. Уполномоченное лицо в соответствии со статьей №12 раздел № 2 -----			
5. Система оценки и и верификации постоянства характеристик строительных материалов в соответствии с приложением V Система 4			
6. Независимые институты, проводящие испытания в соответствии с техническими нормами и требованиями  EN 14411:2012 Исследовательский институт неорганических материалов Стекла и Керамики ГмбХ Германия /Хайнрих- Майстер- Штрассе 2 D - 56203 Хёр-Гренцхаузен			
7. Заявленные хар-ки:			
Основные параметры	Характеристики	Гармонизированная техн. спецификация	
Пол Пожароопасные свойства Стена	A1 _{FL} A1	EN 14411:2012	
Выделение опасных веществ:			
- кадмий	не установлено	EN 14411:2012	
- свинец	не установлено	EN 14411:2012	
Сила разрыва Сила разрыва в [N] в зависимости от прочности материала	8 мм > 1.280 N 9 мм > 1.620 N ----- 22 мм > 7.900 N	EN 14411:2012	
Свойства противоскольжения	в соответствии с каталогом	EN 14411:2012	
Прочность:			
- внутреннее использование	выполняет	EN 14411:2012	
- наружное использование (Морозостойкость)	выполняет	EN 14411:2012	

no performance determined - характеристики не определены

Характеристика изделия в соответствии с пунктом 1 и 2 соответствует заявленным характеристикам согласно пункту 7. Ответственным за составление данной декларации характеристик является исключительно изготовитель в соответствии с пунктом 3. Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:

Торстен Кляйн, контроль качества

Рансбах-Баумбах, 22.05.2013

Alois Korzilius Interbau
Fabrikation für moderne
Baukeramik GmbH & Co. KG
56235 Ransbach-Baumbach

Unterschrift